



Som man bäddar får man ligga

| | | |
|-----|----------|-----------------------------|
| -97 | H-vete | Puma |
| -98 | S-betor | Focus U |
| -99 | V-vete | Puma |
| -00 | H-vete | Puma |
| -01 | H-raps | Focus U |
| -02 | H-vete | Puma |
| -03 | V-klöver | Focus U |
| -04 | H-vete | Puma |
| -05 | H-raps | Focus U höst Focus U vår |

Resultat från 2012

| BEHANDLING | DOS/HA | BEH:TIDP: | |
|---------------|-----------|-----------|--|
| BOXER | 4 L/HA | A | |
| EVENT SUPER | 2 L/HA | B | |
| EVENT SUPER | 1 L/HA | B | |
| FOCUS ULTRA | 1,5 L/HA | B | |
| LEXUS 50 DF | 20 G/HA | B | |
| ATLANTIS OD | 0,9 L/HA | B | |
| ATLANTIS OD | 0,45 L/HA | B | |
| ATTRIBUT TWIN | 180 G/HA | B | |
| BROADWAY | 220 G/HA | B | |

| | | |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| ej resistens (80-100) | minskad känslighet (50-79) | resistens (<50) |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------|

Beh. Tidpunkt A: DC 10, När majoriteten av renkavlen är på väg att komma upp.

Beh. Tidpunkt B: DC 12, När majoriteten av renkavlen har 2 blad.

Vad kan man göra

Växla grödor

Gynna groning av spill

Röj upp före sådd

Begrav fröna

Fokusera på såbruk

Rätt sprutteknik

Använd resistensbrytare

