

## Övervintring oljeväxter

- Temperatur
  - Uppkomsttiden är avgörande för skörden – därför måste vi så tidigt
  - Hösttillväxt är möjligt att reglera med rätt verktyg
  - Småväxta plantor dör först – därför vill vi ha lagom stora
- Nederbörd
  - Kraftig nederbörd på sensommaren "sommar monsun" kan vara en orsak till mer omfattande snigelproblem
- Angreppen av Phoma och flera andra sjukdomar kommer öka

Västra Götaland 2013  
Sått i rätt tid  
Sparsamt förvuxet – kallt utan snö



Östergötland 2012  
Sått i tid efter Plöj VM  
Plantantal påverkar övervintringen




Östergötland 2012  
Festivo & PR44D05  
Allt rätt, hög tvp – oskyddat läge





### Råfettskörd och övervintring, tre försök 2006






**0,5 Juventus höst  
(45 g Metconazol)**



  
Svensk  
raps

**0,5 Juventus höst  
(45 g Metconazol)**



  
Svensk  
raps

## Tillväxtreglering på hösten

- Vissa triazoler har bra effekt, ev i kombination med andra TVG
- Är tillåtet i alla våra grannländer inklusive Kaliningrad
- Skulle öka kväveutnyttjandet och kraftigt minska risken för förluster
- Låga doser i rätt tid
- Verktögen finns för att ställa en effektiv prognos
- Att inte tillåta tillväxtreglering av höstraps på hösten är en allvarlig miljöbelastning