



HIR Skåne

Utvintring i rågvete vintern 2014-2015

Ida Lindell, HIR Skåne AB

Alnarp 2015-04-20



HIR Skåne

Svamp?

- Rågvete vänster
Höstkorn höger
- Sort; Tulus
- Sådd: Tidigt
- Förfrukt; Vårkorn
- Plöjt
- Svampbehandlat;
0,4 Sportak
- Mangan 2 gånger



Foto: Thomas Wildt Persson, HIR Skåne AB



HIR Skåne

Sort?

- Tulus vänster
Remiko höger
- Sådd: 1a halvan
september
- Förfrukt; Spannmål
- Plöjt
- Svampbehandlat;
0,3 Topsin
- Mangan 1 gång





HIR Skåne

Förfrukt?

- Sort; Tulus
- Sådd: 1a halvan september
- Förfrukt; Vårkorn vänster, Raps höger
- Plöjt efter korn, kultiverat efter raps
- Mangan 1 gång





HIR Skåne

Skyddat läge?



Foto: Ida Lindell, HIR Skåne AB



HIR Skåne

Mangan?

- Sort; Remiko
- Sådd: 1a halvan september
- Förfrukt; Raps
- Kultiverat
- Mangan 1 gång



Foto: Ida Lindell, HIR Skåne AB



HIR Skåne

Kväve?



Foto: Mattias Hammarstedt, HIR Skåne AB



HIR Skåne

Såtidpunkt?

- Sort; Tulus
- Sådd: 1a halvan september vänster, 1a veckan oktober höger
- Förfrukt; Rågvete vänster, Potatis höger
- Samma utsädesparti



Vattenmättat?

- Sort; Tulus
- Sådd: 1a halvan september
- Förfrukt; Rågvete
- Plöjt
- Mangan 1 gång
- Problem redan i november efter kraftiga regn






HIR Skåne

Väderdata Kristianstad

- Årsnederbörd 2014 778,5 mm
 - 5-årsmedel (2010-2014) 667,4 mm
- Nederbörd september 2014 39,7 mm
 - 5-årsmedel (2010-2014) 53,8 mm
- Medeltemperatur oktober-februari 2014/2015 5,5 °C
 - 5-årsmedel (2010-2014) 3,62 °C



Årsnederbörd
778,5 mm



VARFÖR...

- ... rågveten i år?
- ... Remiko – en "vinterhärdig" sort?
- ... mer utvintring vid "bra" förhållanden?
 - Förfrukt?
 - Såtidpunkt?
 - Kvävetillgång?
- ... mer manganbrister i år överlag?
- ...