

Praktisk odling av hybridspenat



Svampsjukdomar

- Rotbrand
- Spenat skimmel
- Fusarium
- Behandlingar sker juni-juli
- Godkända preparat: Acrobat, Comet, Signum



Insekter

- Löss
- Dispens för Pirimor
- Ansökt om UPMA för Teppeki

Hanlinjer

- Juli/augusti avlägsnar man hanlinjer



Blastdödning/avdödning

- Blastdödning görs i juli-augusti
- För att få en jämn av mognad
- Bekämpa eventuella ogräs som finns kvar
- För tidig behandling med Reglone (gröna plantor) kan ge sämre grobarhet

Skörd

- Fröna sitter långt ner på plantan
- Lätt att spilla vid skärbordet
- Gäller att ha en bra gröda för en jämn inmatning
- Svampbehandlingar har gjort att drösning vid skärbordet minskat



Torkning/lagring

- Tröskning sker kring 11-16% vattenhalt
- Snabb nedtorkning till 11%
- Torkning kan ske både i en frötork eller i en vanlig spannmålsanläggning

Läget på kemi fronten

- Detta är den största utmaningen
- Få godkända preparat i små kulturer
- UPMA (utvidgad produktanvändning för mindre användningsområde)
- Långa handläggningstider
- Dyrt ca 13 000 kr per produkt
- LRF Trädgård- mer tyngd i ansökningarna



Spenat- godkända preparat 2015

- Ogräs: Centium, Goltix, Betasana
- Svamp: Acrobat, Comet, Signum
- Insekter: Teppekei (inlämnad UPMA)