




Slide 2 features a background image of dark brown soil. In the top right corner, there is a logo for HIR Skåne, consisting of a green circle with a yellow arrow pointing upwards and to the right, and the text "HIR Skåne" below it. The main text is centered in black and reads: "Bakgrund till Sandbyhillseko". Below this is a bulleted list of four points.

Bakgrund till Sandbyhillseko

- Vi skulle föregå med gott exempel och även odla ekologiskt då sällskapet hade börjat med ekologisk rådgivning
- Stimulera andra till att lägga om ---- "Gått så där"
- Ha mark till ekologiska försök --- De har lyst med sin frånvaro
- Omläggningen började 1996. 1999 helt omlagt.

Förutsättningar

- 28 hektar fläckvis sten förekomst, främst kompersten
- Regnfattigt, försommar eller sommar torka
- Ingen bevattning
- Inga djur - köper gödsel
- Jordart mf ISa – nmh IMo
- Mullhalt: 1,6 – 3,1 Lerhalt : 8 – 14
- Fosfor klass III-IV (P-AI: 6-13)
- Kalium klass II-III (K-AI: 5-15)
- pH 6,5 -7,8





Växtföljd

- **Då 2000**

- Havre m insådd
- Vitklöver
- Sockerbetor
- Havre
- Åkerböna/Ärt/Lupin
- Sockerbetor

- **Nu 2015**

- Havre m insådd
- Vitklöver
- Höstraps
- Havre
- Ärt/Rödbetor



Gödselmedel

- **Tidigare**

- Slaktkycklinggödsel
- Nötflyt

- **Nu**

- Värphöns gödsel
- Nötflyt
- Biofer 10-3-1
- Kalimagnesia



Grödor som odlats o snittskörd i ton

- | | | | |
|---------------|----------|-----------------|---------|
| • Sockerbetor | 53 | • Palsternackor | 8(2år) |
| • Höstraps | 2,8 | • Potatis | 23(1år) |
| • Åkerbönor | 2,7 | • Rödbetor | 34 |
| • Ärtor | 3,5 | • Vitklöver | 219 kg |
| • Lupin | 2,4 | | |
| • Havre | 4,9 | | |
| • Höstvet | 4,8(1år) | | |
| • Senap | 0,6(1år) | | |
| • Sojabönor | 0,8(1år) | | |




Erfarenheter o Slutsatser av provade grödor

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| • <u>Bra</u> | • <u>Dåligt</u> |
| • Havre | • Senap |
| • Höstraps | • Sojabönor |
| • Vitklöver (billig odling) | • Lupinor |
| • Rödbetor (Ibland dyr odling) | • Åkerbönor |
| • (Sockerbetor) | |

Problem

- **Ogräsen**
- Tistel, målla o näva
- **N-försörjningen**
- Målla främst i rödbetor
- Näva i klöver
- Höstraps
- Havren vissa år

Ekonomi TB2 1997-2015





Viktigt att tänka på

- Håll koll på ogräset
- Välj grödor efter marknaden
- Gödsla för god N-försörjning
- Utnyttja N-fixerande grödor



