

# MAJSDAG – Önnestad

## 8 SEPTEMBER

### 09.30 START med frukost och välkomsthälsning

Visning av försök i grupper.

5 grupper går runt i fält. 20 min/station + 5 min transport.

1. L6-703, Sortförsök i ensilagemajs. Hur ska jag tänka kring val av sort m a p odlingsområde och geografisk spridning? Varje sortrepresentant presenterar två-tre intressanta sorter.
2. L5-840, Ogräsbekämpning i majs, Henrik Hallqvist, Jordbruksverket.
3. Nedbrukning av majshalm för bekämpning av majsmott, Louise Aldén, Jordbruksverket.
4. Utfodring av köttdjur med ensilagemajs, Anett Seeman, Gård och djurhälsa.
5. Etableringsförsök med Väderstad Temposåmaskin, Vad kostar det att producera majs? Mats Håkansson, HIR Skåne AB och Skånska Vallföreningen.

### Ca 12.30 Vi bjuder på lunch i fält


**Skånska Vallföreningen, Skåne Semin, Partnerskap Alnarp  
och Hushållningssällskapet Skåne**

**Önnestad, kl 09.30 - ca 12.30**



Hushållnings  
sällskapet

## Majsförsök



- 1 Sortföreträdare
- 2 Henrik Hallqvist, Jordbruksverket
- 3 Louise Aldén, Jordbruksverket
- 4 Anett Seeman, Gård och djurhälsa
- 5 Mats Håkansson, HIR Skåne och Skånska Vallföreningen

## Majsfältet 2016

**Förfrukt** Potatis

**Jordbearbetning** Plöjning+Harvning

**Sådd** 06-maj

### Gödsling

|                   |           |            |
|-------------------|-----------|------------|
| Djupströ Nöt+svin | 15 ton/ha | innan sådd |
| NS 27-4           | 410 kg/ha | innan sådd |
| MAP               | 100 kg/ha | vid sådd   |

### Ogräsbekämpning

|                  |         |        |
|------------------|---------|--------|
| Callisto         | 0,5     | 17-maj |
| Callisto + Mn235 | 0,5+1,0 | 01-jun |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Bevattning 20 mm | 20-jun |
|------------------|--------|



## FÄLT KORT

Till översikt

2016 L6-0703-2016-002

Försök titel: Majs till ensilage. Sortförsök

Lfe: 53 - HS Skåne

Försöksvärd: *Snarstalsgymnasiet, 30190, 37 201 73 2446305*

Nationellt jordbruksområde: Skåne SV (1A), 068215

Försöksnummer:: LA-27-2016

Gröda: Majs till ensilage

## Försöksbehandlingsar:

## F1 Sorter

- 1 St. 00 Beethoven (Lim),
- 2 St. 00 Sunlite (Lim),
- 3 St. 00 Tiberio (LmL),
- 4 St. 00 Mixxture (LmL),
- 5 St. 00 Amagrano (KWS),
- 6 St. 00 Ambition (Lim),
- 7 St. 00 MAS 11F (LmL),
- 8 St. 00 Fieldstar (Lim),
- 9 St. 00 Emblem (Lim),
- 10 St. 00 Asgaard (Lim),
- 11 St. 00 Schobbi CS (LmL),
- 12 St. 00 Osterbi CS (SSd),
- 13 St. 00 MAS 16V (LmL),
- 14 St. 00 SY Milkytop,
- 15 St. 00 Alfastar (Lim),
- 16 St. 00 Kompetens (KWS),
- 17 St. 00 MAS 12H (CoS),
- 18 St. 00 SY Nordicstar (SA0022),
- 19 St. 00 Absalon (Lim),
- 20 St. 00 LG 31.211 (Lim),
- 21 St. 00 LG 31.218 (Lim),
- 22 St. 00 Gatsby (LZM 164/84) (Lim),
- 23 St. 00 Agiraxx (LmL),
- 24 St. 00 Belami (LmL),
- 25 St. 00 LZM 165/83 (Lim),
- 26 St. 00 LZM 165/85 (Lim),
- 27 St. 00 Smoothi (LmL),
- 28 St. 00 Wizard (LZM 164/83) (Lim),
- 29 St. 00 SY Adrenic (SA1423),
- 30 St. 00 SY Karthoun,
- 31 St. 00 SY Rotango,
- 32 St. 00 CSM 14242 B (SSd),
- 33 St. 00 CSM 2372 A (SSd),
- 34 St. 00 DM 0035 (CoS),
- 35 St. 00 MAS 13M (CoS),

## Grundbehandlingsar:

Utsäde och sådd, Sådatur, huvudgröda

Gödselmedel, Grundgödsling

Ogräsbekämpning,

Gödselmedel, Grundgödsling

## Mätparametrar:

## P01 Före sådd

Forsøk-Jordprov, 0 -25 cm till laboratorium

## P02 DC 15-19

Rute-Plantbestånd, plantor/m2

## P03 DC 70-87

Rute-Bladfläcksjuka DRECSP

Rute-Majsögonfläcksjuka (KABAZE), % täckning

## P04 Vid skörd

Led-Grönmassa-prov,

Fodervärde-analys

Rute-Grönmassa-prov, till egen analys

Endats TS-bestämning

Rute-Parcellskörd, kg råskörd

Rute-Plantor m sidokott/m2

Rute-Kolvbrytning, st/m2

Rute-Kolvar, nakna, %

Rute-Stjälklängd, cm

Rute-Stråstyrka, %

Rute-Ogräs, % marktäckning

Rute-Majssot (USTIMA), angripna kolvar/m2

Rute-Skador, %

Försöksledare  
Magnus Halling 018-671429/070-3211094  
spnml@slu.seUtförar-ansvarig  
Kristoffer Gustafsson 010-4762050  
Kristoffer.Gustafsson@hushallningssallsk

Bruttoruta

 $3 \times 12 = 36 \text{ m}^2$ 

Skörderuta

 $15 \times 10 = 150 \text{ m}^2$ Försöket ligger ca. 200 m i N riktning från *Nydals*

Norrpil

Plöjningsriktning

Förfrukt

Sådd

Skörd

Jordprov

 $\downarrow$  $\downarrow$  $6/5$  $6/5$ 

Grundgödsling

Övrig gödsling

Övrig gödsling

Ogräsbekämpning

Ogräsbekämpning

Övriga Behandlingar

Övriga Behandlingar

Övriga Behandlingar

Övriga Behandlingar

*MAP 100g/ha 6/5*

|           |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |
|-----------|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| Block III | 5  | 1  | 14 | 23 | 18 | 4 | 12 | 11 | 21 | 24 | 31 | 9  | 28 | 35 | 3  | 25 | 16 | 17 | 6  | 29 | 22 | 15 | 7 | 19 | 26 | 32 | 33 | 13 | 34 | 20 | 2  | 8  | 10 | 30 | 27 * |
| Block II  | 30 | 35 | 1  | 6  | 12 | 7 | 27 | 17 | 11 | 13 | 4  | 33 | 23 | 15 | 20 | 24 | 28 | 29 | 26 | 10 | 21 | 5  | 3 | 22 | 31 | 16 | 8  | 18 | 34 | 19 | 25 | 32 | 9  | 14 | 2 *  |
| Block I   | 16 | 29 | 1  | 24 | 27 | 5 | 12 | 33 | 20 | 25 | 22 | 8  | 35 | 32 | 15 | 18 | 11 | 19 | 10 | 28 | 34 | 9  | 4 | 13 | 21 | 23 | 2  | 3  | 6  | 26 | 30 | 7  | 31 | 17 | 14 * |

Hushållningssällskapet Skåne  
Larsson Birgitta

Rapport utfärdad av  
ackrediterat laboratorium

Report issued by  
Accredited Laboratory



|                  |                                |                    |            |            |
|------------------|--------------------------------|--------------------|------------|------------|
| Kundnr           | 8497636-2084960                | Proverna ankom     | 2016-05-30 | Sida 1 (7) |
| Provtyp          | Jordprov, Försök               | Analysrapport klar | 2016-06-15 |            |
| Uppdragsmärkning | Försöken Birgitta Kristianstad |                    |            |            |

|                               |                       |                               |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Journalnr                     |                       | JF001777-16                   |
| Märkning                      |                       | 068215, L6-703,<br>LA-27-2016 |
|                               | Enhet                 |                               |
| Mullhalt                      | %                     | 2.4                           |
| Lerhalt                       | %                     | 3                             |
| Sand grovmo                   | %                     | 90                            |
| Jordart                       |                       | nmh sv ISa                    |
| pH                            |                       | 6.5                           |
| Fosfor Lättlösligt P-AL       | mg/100g<br>lufttorkat | 31                            |
| Fosfor Lättlösligt P-AL Klass |                       | V                             |
| Kalium Lättlösligt K-AL       | mg/100g<br>lufttorkat | 8.2                           |
| Kalium Lättlösligt K-AL Klass |                       | III                           |
| Magnesium Lättlösligt Mg-AL   | mg/100g<br>lufttorkat | 7.4                           |
| * K/Mg kvot                   |                       | 1.1                           |
| Kalcium Lättlösligt Ca-AL     | mg/100g<br>lufttorkat | 150                           |
| Förrådskoppar Cu-HCl          | mg/kg<br>lufttorkat   | 8.8                           |
| Förrådskalium K-HCl           | mg/100g<br>lufttorkat | 41                            |
| Förrådskalium K-HCl Klass     |                       | 1                             |
| Förrådsfosfor P-HCl           | mg/100g<br>lufttorkat | 94                            |
| Förrådsfosfor P-HCl Klass     |                       | 5                             |

Björn Gustavsson, Agr. Dr

Rapportansvarig

*Denna rapport är elektroniskt signerad*

FÄLTKORT

2016 L5-0840-2016-001

Försök titel: Ogräsbekämpning i ensilagemajs

Lfe: 53 - HS Skåne

Försögsvärd: *Unnetadsgymnasiet, skåne län, 2017-2018*

Nationellt jordbruksområde: Skåne SV (1A), 05B400

Försöksnummer:: LA-24-2016

Gröda: Majs till ensilage

Försöksbehandlingar:

F1 Kemisk ogräsbekämpning

- |   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| 1 | 1 | Obehandlat,            |
| 2 | 1 | 30 g Titus WSB,        |
|   |   | 11.25 g Harmony 50 SX, |
|   |   | 0.1 % Vätmedel,        |
| 2 |   | 20 g Titus WSB,        |
|   |   | 7.5 g Harmony 50 SX,   |
|   |   | 0.1 % Vätmedel,        |
| 3 | 1 | 0.4 l Callisto,        |
|   |   | 8 g Harmony 50 SX,     |
|   |   | 0.5 l Renol,           |
| 2 |   | 0.4 l Callisto,        |
|   |   | 40 g MaisTer,          |
|   |   | 0.54 l MaisOil,        |
| 4 | 1 | 0.5 l Callisto,        |
|   |   | 50 g MaisTer,          |
|   |   | 0.67 l MaisOil,        |
| 2 |   | 0.5 l Callisto,        |
|   |   | 50 g MaisTer,          |
|   |   | 0.67 l MaisOil,        |
| 5 | 1 | 0.5 l Callisto,        |
|   |   | 11.25 g Harmony 50 SX, |
|   |   | 0.1 % Vätmedel,        |
| 2 |   | 0.5 l Callisto,        |
|   |   | 50 g MaisTer,          |
|   |   | 0.67 l MaisOil,        |
| 6 | 1 | 0.3 l Callisto,        |
|   |   | 15 g Harmony 50 SX,    |
|   |   | 0.5 l Renol,           |
| 2 |   | 0.3 l Callisto,        |
|   |   | 0.3 l Starane 180S,    |
|   |   | 40 g MaisTer,          |
|   |   | 0.54 l MaisOil,        |

*T1 05-25*

*T2 06-03*

Grundbehandlingar:

Utsäde och sädd, Sädatum, huvudgröda

Utsäde och sädd, Radavstånd

Utsäde och sädd, Förförfrukt

Utsäde och sädd, Förförfrukt

Diverse, Insektsbekämpning

Mätparametrar:

P01 Vid anläggning

Försök-Jordprov, 0-25 cm till laboratoriet

P02 Vid 1:a behandling

Rute-Ogräs, plantor/m<sup>2</sup>

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m<sup>2</sup>

P03 1-2 veckor efter behandling 1

Rute-Missfärgning

Rute-Nekroser

Rute-Plantdeformationer

Rute-Tillväxthämning, % plantor med

P04 Vid 2:a behandling

Rute-Ogräs, plantor/m<sup>2</sup>

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m<sup>2</sup>

P05 1-2 veckor efter behandling 2

Rute-Missfärgning

Rute-Nekroser

Rute-Plantdeformationer

Rute-Tillväxthämning, % plantor med

P06 4 veckor efter sista behandling

Rute-Ogräs, % marktäckning

Rute-Ogräs, effektgradering

Rute-Övriga ettåriga örtogräs, % marktäckning

Rute-Övriga ettåriga örtogräs, effektgradering

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering

Rute-Övriga fleråriga örtogräs\*, % marktäckning

Rute-Övriga fleråriga örtogräs\*, effektgradering

Rute-Övriga gräsogräs\*, marktäckning

Rute-Övriga gräsogräs\*, effektgradering

Rute-Fräken\*, % marktäckning

Rute-Fräken\*, effektgradering

Rute-Stjälklängd, cm

P07 8 veckor efter sista behandling

Rute-Ogräs, % marktäckning

Rute-Ogräs, effektgradering

Rute-Övriga ettåriga örtogräs, % marktäckning

Rute-Övriga ettåriga örtogräs, effektgradering

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering

Rute-Övriga fleråriga örtogräs\*, % marktäckning

Rute-Övriga fleråriga örtogräs\*, effektgradering

Rute-Övriga gräsogräs\*, marktäckning

Rute-Övriga gräsogräs\*, effektgradering

Rute-Fräken\*, % marktäckning

Rute-Fräken\*, effektgradering

Rute-Stjälklängd, cm

*05-25 LOB*

*06-03 K4*

*02-04 F.P.*

*08-03 LOB*

Försöksledare  
Ola Sixtensson 010-4762020  
Ola.Sixtensson@hushallningssallskapet.se

Utförar-ansvarig  
Kristoffer Gustafsson 010-4762050  
Kristoffer.Gustafsson@hushallningssallskapet.se

Bruttoruta

*3 x 12 = 36 m<sup>2</sup>*

Skörderuta

*15 x 10 = 15 m<sup>2</sup>*

Försöket ligger ca 200 m i N... riktning från *Nydelä Gård*

Norrpil

*7*

Plöjningsriktning

*↔*

Förförfrukt

Sädd

*05-06*

Skörd

*05-06*

Jordprov

*05-06*

Grundgödsling

Övrig gödsling

Övrig gödsling

Ogräsbekämpning

Ogräsbekämpning

Övriga Behandlingar

Övriga Behandlingar

Övriga Behandlingar

Övriga Behandlingar



Statistik - Revision

| P06: 4 veckor efter sista behandling |                                       |             |            |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------|
| 2016-07-04 ST. 35                    |                                       |             |            |
|                                      | Övriga gräsogräs*)<br>effektgradering | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1                                    |                                       |             |            |
| 2                                    | 97                                    | 96,8        | 98,0       |
| 3                                    | 98                                    | 97,5        | 98,4       |
| 4                                    | 98                                    | 97,5        | 98,4       |
| 5                                    | 98                                    | 97,5        | 98,4       |
| 6                                    | 98                                    | 97,5        | 98,4       |

| P06: 4 veckor efter sista behandling |                                               |             |            |                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|------------------|
| 2016-07-04 ST. 35                    |                                               |             |            |                  |
|                                      | Samtliga ettåriga örtogräs<br>effektgradering | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgrupp |
| 1                                    |                                               |             |            |                  |
| 2                                    | 95                                            | 91,4        | 97,4       | b                |
| 3                                    | 96                                            | 93,6        | 98,1       | a                |
| 4                                    | 97                                            | 93,8        | 98,2       | a                |
| 5                                    | 97                                            | 94,2        | 98,3       | a                |
| 6                                    | 97                                            | 94,2        | 98,3       | a                |

| P06: 4 veckor efter sista behandling |                             |             |            |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|
| 2016-07-04 ST. 35                    |                             |             |            |
|                                      | Veronika<br>effektgradering | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1                                    |                             |             |            |
| 2                                    | 91                          | 63,6        | 98,4       |
| 3                                    | 94                          | 73,0        | 99,0       |
| 4                                    | 97                          | 83,8        | 99,4       |
| 5                                    | 97                          | 83,8        | 99,4       |
| 6                                    | 97                          | 84,4        | 99,5       |

| P06: 4 veckor efter sista behandling |                              |             |            |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|
| 2016-07-04 ST. 35                    |                              |             |            |
|                                      | Akerbinda<br>effektgradering | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1                                    |                              |             |            |
| 2                                    | 98                           | 97,5        | 98,4       |
| 3                                    | 98                           | 97,5        | 98,4       |
| 4                                    | 97                           | 96,8        | 98,0       |
| 5                                    | 98                           | 97,5        | 98,4       |
| 6                                    | 98                           | 97,5        | 98,4       |

| P06: 4 veckor efter sista behandling |                               |             |            |                  |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------|------------------|
| 2016-07-04 ST. 35                    |                               |             |            |                  |
|                                      | Nattskatta<br>effektgradering | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgrupp |
| 1                                    |                               |             |            |                  |
| 2                                    | 42                            | 28,5        | 57,4       | b                |
| 3                                    | 98                            | 96,4        | 98,9       | a                |
| 4                                    | 97                            | 95,5        | 98,6       | a                |
| 5                                    | 98                            | 96,4        | 98,9       | a                |
| 6                                    | 98                            | 96,4        | 98,9       | a                |

| P06: 4 veckor efter sista behandling |                            |                                 |                                |                                |                               |                                                |                                               |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2016-07-04 ST. 35                    |                            |                                 |                                |                                |                               |                                                |                                               |
|                                      | Ogräs<br>%<br>marktäckning | Nattskatta<br>%<br>marktäckning | Akerbinda<br>%<br>marktäckning | Svinmålla<br>%<br>marktäckning | Veronika<br>%<br>marktäckning | Övriga ettåriga<br>örtogräs<br>effektgradering | Övriga ettåriga<br>örtogräs<br>% marktäckning |
| 1                                    | 64                         | 1                               | 1                              | 58                             | 1                             |                                                | 2                                             |
| 2                                    |                            |                                 |                                |                                |                               | 94                                             |                                               |
| 3                                    |                            |                                 |                                |                                |                               | 96                                             |                                               |
| 4                                    |                            |                                 |                                |                                |                               | 94                                             |                                               |
| 5                                    |                            |                                 |                                |                                |                               | 96                                             |                                               |
| 6                                    |                            |                                 |                                |                                |                               | 97                                             |                                               |

| P06: 4 veckor efter sista behandling |                                                 |                                         |                              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| 2016-07-04 ST. 35                    |                                                 |                                         |                              |
|                                      | Samtliga ettåriga<br>örtogräs<br>% marktäckning | Övriga<br>gräsogräs*)<br>% marktäckning | Svinmålla<br>effektgradering |
| 1                                    | 62                                              | 1                                       |                              |
| 2                                    |                                                 |                                         | 96                           |
| 3                                    |                                                 |                                         | 96                           |
| 4                                    |                                                 |                                         | 96                           |
| 5                                    |                                                 |                                         | 96                           |
| 6                                    |                                                 |                                         | 96                           |

| P07: 8 veckor efter sista behandling |                                      |             |            |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|
| 2016-08-03 ST. 70-71                 |                                      |             |            |
|                                      | Övriga gräsgräs*)<br>effektgradering | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1                                    |                                      |             |            |
| 2                                    | 97                                   | 96,8        | 98,0       |
| 3                                    | 98                                   | 97,5        | 98,4       |
| 4                                    | 98                                   | 97,5        | 98,4       |
| 5                                    | 98                                   | 97,5        | 98,4       |
| 6                                    | 98                                   | 97,5        | 98,4       |

| P07: 8 veckor efter sista behandling |                                               |             |            |                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|------------------|
| 2016-08-03 ST. 70-71                 |                                               |             |            |                  |
|                                      | Samtliga ettåriga örtogräs<br>effektgradering | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgrupp |
| 1                                    |                                               |             |            |                  |
| 2                                    | 96                                            | 93,9        | 97,0       | c                |
| 3                                    | 96                                            | 95,0        | 97,5       | bc               |
| 4                                    | 98                                            | 97,1        | 98,6       | a                |
| 5                                    | 98                                            | 97,1        | 98,6       | a                |
| 6                                    | 97                                            | 96,4        | 98,2       | ab               |

| P07: 8 veckor efter sista behandling |                             |             |            |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|
| 2016-08-03 ST. 70-71                 |                             |             |            |
|                                      | Veronika<br>effektgradering | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1                                    |                             |             |            |
| 2                                    | 92                          | 68,6        | 98,5       |
| 3                                    | 94                          | 74,8        | 98,9       |
| 4                                    | 97                          | 84,9        | 99,4       |
| 5                                    | 97                          | 84,9        | 99,4       |
| 6                                    | 97                          | 85,6        | 99,4       |

| P07: 8 veckor efter sista behandling |                              |             |            |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|
| 2016-08-03 ST. 70-71                 |                              |             |            |
|                                      | Akerbinda<br>effektgradering | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1                                    |                              |             |            |
| 2                                    | 98                           | 97,5        | 98,4       |
| 3                                    | 98                           | 97,5        | 98,4       |
| 4                                    | 97                           | 96,8        | 98,0       |
| 5                                    | 98                           | 97,5        | 98,4       |
| 6                                    | 98                           | 97,5        | 98,4       |

| P07: 8 veckor efter sista behandling |                              |             |            |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|
| 2016-08-03 ST. 70-71                 |                              |             |            |
|                                      | Svinmålla<br>effektgradering | Nedre konf. | Övre konf. |
| 1                                    |                              |             |            |
| 2                                    | 97                           | 95,1        | 98,0       |
| 3                                    | 97                           | 95,1        | 98,0       |
| 4                                    | 98                           | 96,9        | 98,7       |
| 5                                    | 98                           | 96,9        | 98,7       |
| 6                                    | 97                           | 96,1        | 98,4       |

| P07: 8 veckor efter sista behandling |                               |             |            |                  |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------|------------------|
| 2016-08-03 ST. 70-71                 |                               |             |            |                  |
|                                      | Nattskatta<br>effektgradering | Nedre konf. | Övre konf. | Signifikansgrupp |
| 1                                    |                               |             |            |                  |
| 2                                    | 55                            | 37,9        | 70,9       | b                |
| 3                                    | 98                            | 96,1        | 99,0       | a                |
| 4                                    | 97                            | 95,1        | 98,7       | a                |
| 5                                    | 98                            | 96,1        | 99,0       | a                |
| 6                                    | 98                            | 96,1        | 99,0       | a                |

| P07: 8 veckor efter sista behandling |                                 |                                |                                |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 2016-08-03 ST. 70-71                 |                                 |                                |                                |
| Ogräs<br>%<br>marktäckning           | Nattskatta<br>%<br>marktäckning | Akerbinda<br>%<br>marktäckning | Svinmålla<br>%<br>marktäckning |
| 66                                   | 1                               | 1                              | 60                             |
|                                      |                                 |                                |                                |
|                                      |                                 |                                |                                |
|                                      |                                 |                                |                                |
|                                      |                                 |                                |                                |

| P07: 8 veckor efter sista behandling |                            |                                                |                                              |                                               |                                     |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 2016-08-03 ST. 70-71                 |                            |                                                |                                              |                                               |                                     |
|                                      | Veronika<br>% marktäckning | Övriga fleråriga örtogräs*)<br>effektgradering | Samtliga ettåriga örtogräs<br>% marktäckning | Övriga fleråriga örtogräs*)<br>% marktäckning | Övriga gräsgräs*)<br>% marktäckning |
| 1                                    | 1                          |                                                | 63                                           | 2                                             | 1                                   |
| 2                                    |                            | 94                                             |                                              |                                               |                                     |
| 3                                    |                            | 96                                             |                                              |                                               |                                     |
| 4                                    |                            | 95                                             |                                              |                                               |                                     |
| 5                                    |                            | 96                                             |                                              |                                               |                                     |
| 6                                    |                            | 97                                             |                                              |                                               |                                     |



Hushållningssällskapet Skåne  
Larsson Birgitta

Rapport utfärdad av  
ackrediterat laboratorium

Report issued by  
Accredited Laboratory



|                               |                                |                               |            |            |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| Kundnr                        | 8497636-2084960                | Proverna ankom                | 2016-05-30 | Sida 1 (7) |
| Provtyp                       | Jordprov, Försök               | Analysrapport klar            | 2016-06-15 |            |
| Uppdragsmärkning              | Försöken Birgitta Kristianstad |                               |            |            |
| Journalnr                     |                                | JF001775-16                   |            |            |
| Märkning                      |                                | 05B400, L5-840,<br>LA-24-2016 |            |            |
|                               | Enhet                          |                               |            |            |
| Mullhalt                      | %                              | 2.8                           |            |            |
| Lerhalt                       | %                              | 5                             |            |            |
| Sand grovmo                   | %                              | 86                            |            |            |
| Jordart                       |                                | nmh ISa                       |            |            |
| pH                            |                                | 6.4                           |            |            |
| Fosfor Lättlösligt P-AL       | mg/100g<br>lufttorkat          | 24                            |            |            |
| Fosfor Lättlösligt P-AL Klass |                                | V                             |            |            |
| Kalium Lättlösligt K-AL       | mg/100g<br>lufttorkat          | 7.9                           |            |            |
| Kalium Lättlösligt K-AL Klass |                                | II                            |            |            |
| Magnesium Lättlösligt Mg-AL   | mg/100g<br>lufttorkat          |                               |            |            |
| * K/Mg kvot                   |                                |                               |            |            |
| Kalcium Lättlösligt Ca-AL     | mg/100g<br>lufttorkat          |                               |            |            |
| Förräds koppar Cu-HCl         | mg/kg<br>lufttorkat            |                               |            |            |
| Förräds kalium K-HCl          | mg/100g<br>lufttorkat          |                               |            |            |
| Förräds kalium K-HCl Klass    |                                |                               |            |            |
| Förräds fosfor P-HCl          | mg/100g<br>lufttorkat          |                               |            |            |
| Förräds fosfor P-HCl Klass    |                                |                               |            |            |

Björn Gustavsson, Agr. Dr

Rapportansvarig

*Denna rapport är elektroniskt signerad*

Förklaring till förkortningar och \*, se omstående sida.

Eurofins Food & Agro Testing Sweden AB, Box 887, 531 18, Lidköping, Sweden +46 (0)10 490 8300 [www.eurofins.se](http://www.eurofins.se)

2016

Råd

## Majsmottet en ny skadegörare – hur bekämpa effektivt?

**Kontrollera majsfälten för angrepp av majsmott innan skörd för att få en bild av omfattningen.**

### **Hur se angrepp?**

- Knäckta plantor
- Borrmjöl
- Borrhål
- Ev fynd av larver



**Förebyggande åtgärder mest effektivt, kemisk bekämpning svår att lyckas med**

- Viktigt för att få kontroll över motten
- Finfördela skörderesterna (om det finns risk för att stubben inte kan plöjas ner tillräckligt djupt)
- Djupare plöjning höst eller vår (skörderester ner till minst 10 cm djup)
- Växtföljd – ej majs efter majs
- Så tidig skörd som möjligt

# Majs till Köttdjur



Anett Seeman  
Gård & Djurhälsan



Gård & Djurhälsan

FRISKHÄLSAN FÖR HÅLLBARA LÖSNINGAR

## Anpassa foderstaten efter djurets behov!



Gård & Djurhälsan

FRISKHÄLSAN FÖR HÅLLBARA LÖSNINGAR



## Majsensilage till just köttdjur

- ✿ Högt innehåll av stärkelse
- ✿ Energirikt – stärkelse som energikälla
- ✿ Lågt innehåll av protein
- ✿ Lågt innehåll av mineraler & vitaminer



Gård&Djurhälsan  
FRISKA DJUR OCH DET UTMERKTA GÅRDS

## Vilka risker finns?

### Vid för tidig skörd

- ✿ Låg ts-halt
- ✿ Lågt stärkelseinnehåll
- ✿ Låg avkastning


### Vid för sen skörd

- ✿ Lågt näringsvärde
- ✿ Sämre smaklighet
- ✿ Sämre hygienisk kvalitet




Gård&Djurhälsan  
FRISKA DJUR OCH DET UTMERKTA GÅRDS

## Hur påverkas näringsinnehållet?



Gård&Djurhälsan  
PRIMA BONDEN VILMARENS GÅRDAR

## Påverkas djuren & slaktkropparna?



Gård&Djurhälsan  
PRIMA BONDEN VILMARENS GÅRDAR