

## Åby Storgård, Ödeshög

Charlotte Önnestedt och Per Pålsson



### Vårt företag

- 330 suggor
- Egen rekrytering av moderdjur
- 2500 slaktgrisplatser
- Egen fodertillverkning
- 240 ha åker
- 120 ha skog
- Uthyrning av lägenheter
- Turistverksamhet
- Vindkraft



### Helintegrerad besättning

- 330 suggor
- 5 veckors ditid ⇒ 22 veckors grisionsintervall
- Grisning varannan vecka ⇒ 11 sugg-grupper à 30 suggor
- Egen rekrytering, helt sluten besättning sedan 1992




### Avdelningar och rutiner

- 3 grisionsavdelningar
- 5 tillväxtavdelningar
- Avvänjning- måndag
- Seminering- fredag, lördag, söndag
- Grisning- tisdag



### Sinsuggor i 2-rummare (Burträsk-boxar)

- 4-8 suggor per box (6 st optimalt)
- Blötutfodring (1 gång per dag)
- 70 cm djupa trågvaskiljare
- Upphöjd spalt
- Ca 2,5 m<sup>2</sup> per sugga
- Sjukboxar



### Sinsuggor i 2-rummare (Burträsk-boxar)

- Boxarna fungerar bra, men viktigt att sortera djuren efter ålder och storlek
- Även viktigt med relativt blött foder som snabbt flyter ut i tråget
- Enkelt att övervaka när alla djur äter samtidigt



### Semineringsrutiner

- Avvänjning måndag
- Brunstkontroller/seminering:
  - fredag 14.00
  - lördag 08.30
  - söndag 08.30
  - måndag, kontroll av gyltor
- Vid seminering går galten i gången framför



### Egen rekrytering

- Vid varannan avvänjning seminaras 3-4 suggor med vit ras
- Arbetar med att förbättra spenkvaliteten ( $\geq 16$  spenar)
- Rekryteringsdjuren tas från tillväxtavdelningen vid 30 kg till tvärträgsboxar i rekryteringsavdelningen.



## Grisningsavdelningar

- Noggrann rengöring mellan varje omgång (tvätt + gasolbränning + upptorkning)
- Fönster mellan avdelningarna för god överblick



## Grisningsboxar

- Box för lösgående grisning
- Avbärarrör runt hela boxen
- Bredd 1,90 m



## Grisningsboxar

- Gjutjärnsspalt med lucka för att enkelt skrapa ut gödseln
- Passage mellan boxarna via "vägglucka"



## Grisningsboxar och rutiner

- Stor smågrishörna
- Potatismjöl under lampan i samband med insättning av suggor
- Innestängning av grisarna i smågrishörnan under 3 dagar då suggan utfodras. Därefter släpps små grisar ut först
- Mjölknäring i braspanna i smågrishörnan



## Grisningsboxar och rutiner

- 2 personer jobbar tillsammans efter grisningen
- Kroppstemperaturen kontrolleras på flertalet suggor efter grisning
- Behovsanpassad slipning av smågrisars tänder
- Kullutjämnningar men endast enstaka amsuggor



## Tillväxtavdelningar

- Vid avvänjning flyttas smågrisarna till tillväxtavdelning med små tvärträgsboxar



## Tillväxtboxar och avvänjning

- Plastbehandlat golv
- Upphöjd spalt
- Värmelampa
- Inget tillskott av zink i avvänjningsfodret



## Avvänjning

- Mindre grisar i "obs"-grupp med First-Feeder vid avvänjning



## Strömedel



## Produktionsresultat

Levande födda per kull	14,3
Avvanda per kull	12,6
Smågrisdödlighet, %	11,4
Omlöpningsprocent	4,7
Improduktiv tid per kull, dgr	9
<b>Producerade grisar per årssugga</b>	<b>28,8</b>



## Våra tips

- Ordning och reda
- Noggranna hygienrutiner
- "Programmerade" arbetsrutiner
- Tydliga och enkelt överblickbara instruktioner

