

# Vallsortprovning i konkurrens, L6-2124



Undersöka sorternas egenskaper och  
vallavkastning när sorten samodlas med andra  
gräsarter och klöver

Finansiering  
Stiftelsen Lantbruksforskning  
Lantmännen Lantbruk  
Scandinavian Seed  
Sverigeförsöken

# Försöksplan, L6-2124



Led		Timotej		Ängssvingel		Engelskt rajgräs		Rödklöver Vitklöver	
		kg/ha	sort	kg/ha	sort	kg/ha	sort	Vicky kg/ha	Hebe kg/ha
1		14	Lischka					2	1
2				24	Tored			2	1
3						27	Birger	2	1
4	mätare	10	Lischka	7	Tored			2	1
5		10	Switch	7	Tored			2	1
6		10	Rakel	7	Tored			2	1
7		10	Rhonia	7	Tored			2	1
8		10	Comer	7	Tored			2	1
9		10	Tryggve	7	Tored			2	1
10		10	Lischka	7	Lipoche			2	1
11		10	Lischka	7	Minto			2	1
12		10	Lischka	7	Karolina <sup>1</sup>			2	1
13		10	Lischka	7	Swaj <sup>1</sup>			2	1
14		10	Lischka	7	Hykor <sup>2</sup>			2	1
15	mätare	7	Lischka	4	Tored	6	Birger	2	1
16		7	Lischka	4	Tored	6	Kentaur	2	1
17		7	Lischka	4	Tored	6	Indicus	2	1
18		7	Lischka	4	Tored	6	Herbal	2	1
19		7	Lischka	4	Tored	6	Achilles <sup>3</sup>	2	1
20		7	Lischka	4	Tored	6	Perun <sup>3</sup>	2	1




## Timotej

Sort	Torslunda		Rådde		Hedåker		R6-201 <sup>1</sup> vallår 1
	Rel tal	Sign.	Rel tal	Sign.	Rel tal	Sign.	
Lischka, kg ts/ha	12510		12650		11980		
	<u>100</u>	<i>ns</i>	<u>100</u>	<i>b</i>	<u>100</u>	<i>ns</i>	96**
Switch	97		106	<i>a</i>	105		<u>100</u>
Rakel	95		100	<i>b</i>	99		101
Rhonia	101		99	<i>b</i>	104		99
Comer	94		101	<i>ab</i>	101		94***
Tryggve	98		100	<i>b</i>	100		91***

<sup>1</sup> Vallsortprovning timotej, Försöksrapport Mellansverige 2016, sid 83

# Botanisk bedömning, timotejsorter






## Ängssvingel

Sort	Torslunda		Rådde		Hedåker		R6-202 <sup>2</sup> vallår 1
	Rel tal	<i>Sign.</i>	Rel tal	<i>Sign.</i>	Rel tal	<i>Sign.</i>	
Tored, kg ts/ha	12510		12650		11980		
	<u>100</u>	<i>ab</i>	<u>100</u>	<i>ab</i>	<u>100</u>	<i>ns</i>	106*
Lipoche	96	<i>b</i>	100	<i>ab</i>	102		105
Minto	103	<i>ab</i>	97	<i>b</i>	103		<u>100</u>
Karolina, rörsvingel	96	<i>ab</i>	98	<i>ab</i>	108		105
Swaj, rörsvingel	108	<i>a</i>	101	<i>ab</i>	102		107**
Hykor, rörsvingelhy.	98	<i>ab</i>	102	<i>a</i>	111		111***

<sup>2</sup> Vallsortprovning ängssvingel, Försöksrapport Mellansverige 2016, sid 86

# Botanisk bedömning, ängssvingelsorter





## Engelskt rajgräs

Sort	Torslunda		Rådde		Hedåker		R6-204 <sup>3</sup> vallår 1
	Rel tal	Sign.	Rel tal	Sign.	Rel tal	Sign.	
Birger, kg ts/ha	13200		13900		12910		
	<u>100</u>	<i>b</i>	<u>100</u>	<i>b</i>	<u>100</u>	<i>ns</i>	<u>100</u>
Kentaur	99	<i>b</i>	98	<i>b</i>	99		105**
Indicus	93	<i>b</i>	97	<i>bc</i>	94		91***
Herbal	92	<i>b</i>	94	<i>c</i>	96		
Achilles, rajsvingel	116	<i>a</i>	107	<i>a</i>	100		110***
Perun, rajsvingel	114	<i>a</i>	107	<i>a</i>	96		

<sup>3</sup> Vallsortprovning engelskt rajgräs, Försöksrapport Mellansverige 2016, sid 89

# Botanisk bedömning, engelska rajgrässorter

