

Lantmännen Lantbruk, Scandinavian Seed
Stiftelsen Lantbruksforskning,
Sverigeförsöken



Ola Hallin, Hushållningssällskapet

Vallfröblandning med ökad baljväxtandel L6-4430







12 vallfröblandningar

Målet är att vid en måttlig kvävegödsling

$$80+50+40 = 170 \text{ kg N/ha}$$

få upp klöverandelen till 30-40 % i grönmassan
och därigenom få en hög vallavkastning och hög
råproteinhalt

Färjestaden, Jönköping, Länghem

Vallår 1-3, 2014-2016

3 vallskördar per år, totalt 9 vallskördar




L6-4430

Vallfröblandningar för ökad baljväxthalt

Led	Rödklöver kg/ha	Vitklöver kg/ha	Blå- sern, kg/ha	Timotej kg/ha	Ängssvingel Tored, kg/ha	Rörs./hybrid Hykor, kg/ha	Eng rajgräs entauro, kg/l	Vallfrö kg/ha
Mätare 1	Vicky 2,0	Hebe 1,0		Switch 10,0	4,0		3,0	20
Mä 1 + 3 kg rödklö	Vicky 5,0	Hebe 1,0		Switch 10,0	4,0		3,0	23
Mä 1 -eng rajgräs	Vicky 2,0	Hebe 1,0		Switch 10,0	7,0			20
Mätare 2	Vicky 2,0	Hebe 1,0		Switch 10,0		7,0		20
Mä 2 + 3 kg rödklö	Vicky 5,0	Hebe 1,0		Switch 10,0		7,0		23
SW 1	Vicky 2,0	Hebe 1,0		Switch 15,0				18
SW 2	Vicky 2,0		6,0*	Switch 7,0		8,0***		23
SW 3	Ares 2,0	Hebe 1,0		Switch 15,0				18
SSD Lusern Mix	Ostro/Spurt 1,6	Bombus 0,8	3,6**	Lischka 6,6		5,4	2,0	20
SSD Hykor	Ostro/Spurt 2,6	Bombus 1,0		Lischka 7,2		6,6	2,6	20
SSD Stabil	Ostro/Spurt 1,2	Bombus 0,8		Lischka 12,0		6,0		20
SSd Solid	Ostro/Spurt 3,0	Bombus 1,0		Lischka 10,0		6,0		20
			*Nexus/Live **Creno			***Swaj		




SSd Hykor avkastning kg ts/ha på artnivå





Tre kg/ha extra rödklöverutsäde


■ Rödklöver, kg ts/ha ■ Vitklöver, kg ts/ha ■ Gräs, kg ts/ha






Utesluta engelskt rajgräs

■ Rödklöver ■ Vitklöver ■ Timotej ■ Ängssvingel ■ Engelskt rajgräs ■ Rörsvingelhybrid






Utesluta engelskt rajgräs






Vallavkastning Jönköping vallår 1-4



Relativa tal i relation till mätare 1 för total avkastning, råproteinmängd, energiskörd och genomsnitt för råprotein för Jönköping vallår 1-4



- ✓ Lär dig att se skillnader på gräsarter
- ✓ Följ gräsarternas utveckling i vallen under liggetiden
- ✓ Vallsortprovningen, försöksresultat, gårdens förutsättningar
- ✓ Extra rödklöver, utesluta engelskt rajgräs
- ✓ Näringskvalitet

