



Jeppa Olanders
Kronoslätt
Trelleborg







18/9 2013

Bovete



9/9 2014

Hampa, till vänster
Honungsört, till höger
Oljerättika i bakgrunden





18/7 2015



3/9 2015



2/10 2015



9/6 2016



29/11 2016





25/8 2017



6/9 2017



25/9 2017



9/9 2014



25/9 2017



11/12 2017

Honungsört





Oljerättika



[←](#) Jordbrukarstöd

Jordbrukarstöd 2018

SAM Internet >

Gårdsstöd och
stödrätter >

Förgröningsstöd >

Miljöersättningar >

Ersättningar för
ekologisk produktion >

Kompensationsstöd >

Nötkreatursstöd >

Jordbrukarstöd 2018

Här kan du läsa om de viktigaste nyheterna och ända till slutet av 2018.

Fullständig information om alla jordbrukarstöd som gäller från januari 2018. I början av februari får du som sökte utskick hem i brevlådan. Den 8 februari öppnar SAM 2018. Sista ansökningsdag är den 12 april.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev om stöd till jordbruk får du information om stöden och SAM-ansökan. Du prenumererar på rubriken Prenumerera.

Nyheter i förgröningsstödet

I förgröningsstödet finns det flera nyheter 2018.

Mellangröda som ekologisk fokusareal

När vi informerade om detta i höstas kallade vi mellangröda. I fortsättningen kommer vi att använda ordet mellangröda.

<http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/jordbrukarstod2018.4.5105df0e15ed318a7726a640.html>

Nyheter i förgröningsstödet

I förgröningsstödet finns det flera nyheter 2018.

Mellangröda som ekologisk fokusareal

När vi informerade om detta i höstas kallade vi mellangröda för fånggröda. I fortsättningen kommer vi att använda ordet mellangröda.

Från och med 2018 kan du använda en så kallad mellangröda som ekologisk fokusareal. Mellangrödan ska sås in efter skörd av huvudgrödan, men senast den 31 augusti.


Mellangrödan måste bestå av en blandning av minst 2 av dessa grödor: betor, blodklöver, bovete, havre (vår), honungsört, korn (vår), oljerättika, persisk klöver, purrhavre, rajgräs, raps (vår), rybs (vår), råg (vår), rågvete (vår), rättika, solros, subklöver, sudangräs, tagetes, vete (vår), vicker, vitsenap, ärter. Blandningen får inte innehålla någon annan än dessa grödor.

Mellangrödan får brytas tidigast den 1 november.


Mellangröda har omräkningsfaktor 0,3. Det betyder att 1 hektar mellangröda räknas som 0,3 hektar ekologisk fokusareal.

Lucern och
höstärt (Picar)
som bottengröda i
höstråg (Herakles),
allt höstsått





21/9 2016





16/5 2017



16/5 2017

Hösttärt i
höstråg



10/7 2017









10/7 2017



Lucern som bottengröda, ca 6 veckor
efter skörd av höstråg som helsäd



11/12 2017

Lucern som bottengröda i
helsädeskördad höstråg







